

I 全身症状

1 全身症状全般

① 心原性ショック 22件

循環異常に基づく臓器の虚血が本質であり，原因が心臓にある場合を心原性ショックとする。血圧低下，手足の冷感，乏尿，意識混濁が主症状。治療にはノルアドレナリンやアドレナリンによる速やかな血圧上昇が必要となる。

禁忌医薬品

- 降圧薬 9件 心拍量抑制作用により，症状が悪化する。
- 狭心症薬 7件 血管拡張作用によりさらに血圧を低下させる。

大分類	中分類	一般名	商品名	禁忌の理由
降圧薬	β遮断剤	アテノロール	テノーミン 内	血圧低下， 症状悪化
		ビソプロロールフマル酸塩	ビソノテープ テ	
			メインテート 内	
	β遮断性不整脈・狭心症治療剤	プロプラノロール塩酸塩	インデラル 内 注	
	慢性心不全治療剤	カルベジロール	アーチスト 内	
	高血圧症治療剤	アロチノロール塩酸塩	アロチノロール塩酸塩 内	
	持続性 Ca 拮抗剤	ニフェジピン	アダラート CR 内 ，セバミット-R 内	
			ベニジピン塩酸塩	
ジルチアゼム塩酸塩			ヘルベッサー 内 注	
狭心症薬	狭心症治療剤	ニトログリセリン	ミオコール 注 外	
			ミリステープ テ	
	硝酸イソソルビド	硝酸イソソルビド	ニトロール 内 注 外	
	虚血性心疾患治療剤	硝酸イソソルビド徐放剤	ニトロール R 内	
			フランドル 内 テ	

狭心症薬	狭心症治療用 ISMN 製剤	一硝酸イソソルビド	アイトロール (内)	血圧低下、 症状悪化
	狭心症治療剤	ニコランジル	シグマート (注)	
抗不整脈 治療薬	短時間作用型β遮断剤	ランジオロール 塩酸塩	コアベータ (注)	血圧さらに 低下
		エスモロール塩酸塩	プレビブロック (注)	
	Ca拮抗性不整脈 治療剤	ベラパミル塩酸塩	ワソラン (注)	
心不全薬	ヒト心房性ナトリウム 利尿薬ポリペプチド 製剤	カルペリチド	ハンブ (注)	
眼科用薬	緑内障治療剤	チモロールマレイ ン酸塩	チモフトール (点眼)	症状悪化
		ドルゾラミド塩酸塩 /チモロールマレイ ン酸塩	コンソフト (点眼)	

2 心原性以外のショック 17件

循環血流量減少性（例：外傷による出血，疾患による内出血，重度の火傷），
血液分布異常性（例：アナフィラキシー・ショック，ヒート・ショック），心
外閉塞・拘束性（例：心タンポナーデ，肺栓塞症，気胸）などに起因する
ショック。

禁忌医薬品

- 局所麻酔薬 6件 硬膜外麻酔では血圧の過度の極端な低下が生じる。

大分類	中分類	一般名	商品名	禁忌の理由
糖尿病 治療薬	ビッグアニド系経口 血糖降下剤	メトホルミン塩酸塩	グリコラン (内) メトグルコ (内)	乳酸産生 増加
	選択的 DPP-4 阻害薬， ビッグアニド系薬配合 剤	アログリプチン， メトホルミン	イニシンク (内)	

大分類	中分類	一般名	商品名	禁忌の理由
麻酔薬	局所麻酔薬	リドカイン塩酸塩	キシロカイン（硬膜外麻酔） ^⑨	過度の血圧低下
		リドカイン塩酸塩・アドレナリン	キシロカイン（硬膜外麻酔） ^⑨	症状悪化
		メピバカイン塩酸塩	カルボカイン（硬膜外麻酔） ^⑨	
		ブピバカイン塩酸塩水和物	マーカイン（硬膜外麻酔） ^⑨	
			マーカイン脊麻用0.5%等比重 ^⑨ 、0.5%高比重 ^⑨	
	プロカイン塩酸塩	塩酸プロカイン ^⑨ 、ロカイン（硬膜外麻酔） ^⑨	過度の血圧低下	
	疼痛治療剤（局所注射用）	ジブカイン塩酸塩、サリチル酸ナトリウム、臭化Ca	ネオピタカイン（硬膜外ブロック） ^⑨	
	全身麻酔薬	チアミラールナトリウム	インゾール ^⑨ 、チトゾール ^⑨	
チオベンタールナトリウム		ラボナール ^⑨		
催眠鎮静剤	ミダゾラム	ドルミカム ^⑨	呼吸抑制、過度の血圧低下	
止血薬	下肢静脈瘤硬化剤	ポリドカノール	ポリドカスケロール ^⑨	ショックによる障害増悪
血管拡張薬	プロスタグランジンE ₁ 製剤	アルプロスタジル アルファデクス	プロスタンディン点滴 500μg ^⑨	低血圧による症状悪化
抗不安・睡眠薬	マイナートランキライザー	ジアゼパム	セルシン ^⑨ 、ホリゾン ^⑨	頻脈、徐脈、血圧低下、循環性ショック
抗てんかん薬	抗けいれん剤	ミダゾラム	ミダフレッサ ^⑨ <small>処方少</small> ^⑨	説明記載なし

3 昏睡・昏睡状態 25件

痛み刺激や言語刺激に適切な反応を示さない、どのような刺激を外部から与えても覚醒しない、意識障害の最も重症な水準にある状態。

顔面蒼白、瞳孔散大、失禁などの症状がみられ、けいれんを伴う場合もある。

禁忌医薬品

- 抗精神病薬 15件 症状を悪化させる。

大分類	中分類	一般名	商品名	禁忌の理由
鎮痛薬	総合感冒剤	サリチルアミド、アセトアミノフェン他	PL (内)、幼児用 PL (内)	昏睡状態の増強・持続
抗アレルギー薬	抗ヒスタミン剤	アリメマジン酒石酸塩	アリメジン (内)	呼吸抑制
	抗ヒスタミン剤、抗パーキンソン病治療薬	プロメタジン塩酸塩	ピレチア (内注)、ヒベルナ (内注)	
麻薬	麻薬	フェンタニルクエン酸塩	フェンタニル (注)	重篤な呼吸抑制
	ノイロレプトアナルゲシア用麻酔剤	フェンタニルクエン酸塩、ドロペリドール	タラモナル (注)	
	鎮痛剤	トラマドール塩酸塩	トラマール (処方少注)	
麻酔薬	催眠鎮静剤	ミダゾラム/ドルミカム	ドルミカム (注)	呼吸抑制、血圧低下
抗血栓薬	線維素溶解酵素剤	ウロキナーゼ	ウロナーゼ (注)	脳内出血の可能性高い
抗精神病薬他	抗精神病薬	クロルプロマジン塩酸塩	コントミン (内注)	症状悪化
		レボメプロマジン	ヒルナミン (内注)、レボトミン (内注)	
		プロクロルペラジン	ノバミン (内注)	

大分類	中分類	一般名	商品名	禁忌の理由
抗精神病薬 他	抗精神病薬	塩酸ペルフェナジン	ピーゼットシー (内注)	症状悪化
		フルフェナジンデカン酸	フルデカシン (注)	
		ハロペリドール	セレネース (内注)	
		プロベリシアジン	ニューレブチル (内)	
		ハロペリドールデカン酸エステル	ハロマンズ (注), ネオペリドール (注)	
		チミペロン	トロペロン (内注)	
		リスベリドン	リスパダール (内 注), リスパダール コンスタ (注)	
		パリベリドンパルミチン酸エステル	ゼプリオン (注)	
		オランザピン	ジブレキサ (内注)	
		クエチアピンフマル酸塩	セロクエル (内), ビプレッソ (内)	
		アリピプラゾール	エビリファイ (内 注)	
		ブレクスピプラゾール	レキサルティ (内)	
抗不安・ 睡眠薬	マイナートランクライ ザー	ジアゼパム	セルシン (注), ホリゾン (注)	頻脈, 徐脈, 血圧低下, 循環性ショ ック
抗てんかん 薬	抗けいれん剤	ミダゾラム	ミダフレッサ (処方箋) (注)	説明記載 なし