「胸部 X 線写真の読影　ポータブルを含む各種写真の正しい理解」正誤表(2013 年 11 月現在)

このたびは「胸部 X 線写真の読影　ポータブルを含む各種写真の正しい理解」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

---

47 頁　末尾　以下の参考文献を追加します。

■文献

1)　日本放射線技術学会画像分科会編. ICRU レポート 70 胸部 X 線写真の画質 (日本語翻訳). 京都 : 社団法人日本放射技術学会 ; 2005.

2)　ACR-SPR practice guideline for the performance of pediatric and adult portable (mobile unit) chest radiology. American College of Radiology; 2011.

3)　島本佳寿広訳. クラーク X 線撮影技術学. 東京 : 西村書店 ; 2009.

4)　Fraser RS, Müller NL, Colman N, Paré PD. Fraser and Paré' s Diagnosis of disease of the Chest vol.1. 4th. Philadelphia: W.B.Sanders company; 1999.

5)　Wandtke JC. Bedside chest Radiology. Radiology. 1994; 190: 1-10.

6)　Floyd CE, Baker JA, Lo JY, et al. Measurement of Scatter fractions in clinical bedside radiography. Radiology. 1992; 183: 857-861.

207 頁 「8. 非特異性間質性肺炎」項内「図 2 高分解能 CT 像」

(誤) 誤った写真が掲載されておりました。

(正) 以下が正しい写真となります。