

「ここが知りたい！ 糖尿病診療ハンドブック Ver.3〈3版2刷〉」正誤表
(2017年6月現在)

この度は「ここが知りたい！ 糖尿病診療ハンドブック Ver.3〈3版2刷〉」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

11 頁 図2

(誤) 高ビリルビン欠症

(正) 高ビリルビン血症




図2 HbA1c測定値に影響を与える情況

92 頁 下から 11 行め

(誤) ファスティクス

(正) ファスティック

177 頁 下から 13 行め

(誤) b) 高中性脂肪血症に用いる漢方薬

(正) b) 高中性脂肪血症に用いる漢方薬

206 頁 下から 2 行め

(誤) ... カリウムは対外へ喪失しており ...

(正) ... カリウムは体外へ喪失しており ...

「ここが知りたい！ 糖尿病診療ハンドブック Ver.3〈3版1刷〉」正誤表
(2017年6月現在)

この度は「ここが知りたい！ 糖尿病診療ハンドブック Ver.3〈3版1刷〉」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

277頁 上から7行目

(誤) ...コレステロールは 40mg / dL **未満**として管理...

(正) ...コレステロールは 40mg / dL **以上**として管理...

281頁 上から11行目

(誤) ...抗生物質〔**セファランチン** (セファメジン)

(正) ...抗生物質〔**セファゾリン** (セファメジン)

「ここが知りたい！糖尿病診療ハンドブック Ver.3<3版1刷>」正誤表
(2017年3月現在)

このたびは「ここが知りたい！糖尿病診療ハンドブック Ver.3<3版1刷>」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

156頁 下から9行目

(誤) …ジピン, **ペ**ニジピンやアゼルニジピンは腎疾患を合併する…

(正) …ジピン, **ベ**ニジピンやアゼルニジピンは腎疾患を合併する…

「ここが知りたい！糖尿病診療ハンドブック Ver.3<3版1刷>」正誤表
(2017年1月現在)

このたびは「ここが知りたい！糖尿病診療ハンドブック Ver.3<3版1刷>」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

66頁 表1 9行目

(誤) 表1 DPP-4阻害薬の常用量と特徴

回数	薬剤名 (常用量)	価格: 円	特徴
2回 /日	エクア錠 50mg × 2	160.2	比較的強力
	スイニー錠 100mg × 2	137.2	脂質改善作用が強い, 値段が安い
1回 /日	ジャヌビア錠 50mg グラクティブ錠 50mg	136.5 138.2	歴史が長く, エビデンスがあり, 安い
	ネシーナ錠 25mg	174.2	心血管系のエビデンスがある
	トラゼンタ錠 5mg	171.9	肝・腎障害が顕著でも使用可能
	テネリア錠 20mg	169.9	各食後血糖を改善, 腎障害でも処方可
	オングリザ錠 50mg	138	心血管系のエビデンスがあり, 安い
1回 /週	ザファテック錠 100mg	1,045.10	週1回の服用で済む
	マリゼブ錠 25mg	1,015.30	
合剤	リオバル配合錠 LD/HD	203.1/250.2	ネシーナ 25mg + アクトス 15mg/30mg
	エクメット配合錠 LD/HD × 2	170	エクア 50mg + メトホルミン 250mg/500mg
	イニシンク配合錠	174.2	ネシーナ 25mg + メトホルミン 500mg

※価格は2016年12月現在。各薬剤に禁忌や慎重投与があるので処方時は添付文書を参考にすること。

(正) 正しくはオングリザ錠 5mg です。

表1 DPP-4阻害薬の常用量と特徴

回数	薬剤名 (常用量)	価格: 円	特徴
2回 /日	エクア錠 50mg × 2	160.2	比較的強力
	スイニー錠 100mg × 2	137.2	脂質改善作用が強い, 値段が安い
1回 /日	ジャヌビア錠 50mg グラクティブ錠 50mg	136.5 138.2	歴史が長く, エビデンスがあり, 安い
	ネシーナ錠 25mg	174.2	心血管系のエビデンスがある
	トラゼンタ錠 5mg	171.9	肝・腎障害が顕著でも使用可能
	テネリア錠 20mg	169.9	各食後血糖を改善, 腎障害でも処方可
	オングリザ錠 5mg	138	心血管系のエビデンスがあり, 安い
1回 /週	ザファテック錠 100mg	1,045.10	週1回の服用で済む
	マリゼブ錠 25mg	1,015.30	
合剤	リオバル配合錠 LD/HD	203.1/250.2	ネシーナ 25mg + アクトス 15mg/30mg
	エクメット配合錠 LD/HD × 2	170	エクア 50mg + メトホルミン 250mg/500mg
	イニシンク配合錠	174.2	ネシーナ 25mg + メトホルミン 500mg

※価格は2016年12月現在。各薬剤に禁忌や慎重投与があるので処方時は添付文書を参考にすること。

「ここが知りたい！糖尿病診療ハンドブック Ver.3<3版1刷>」正誤表
(2017年1月現在)

このたびは「ここが知りたい！糖尿病診療ハンドブック Ver.3<3版1刷>」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

76頁 下から7行目

(誤) …(サルコイドーシスが悪化)…

(正) …(サルコペニアが悪化)…