

「より理解を深める！ 体液電解質異常と輸液」 〈3版〉 正誤表
(2022年10月現在)

「より理解を深める！ 体液電解質異常と輸液」 〈3版〉 をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正・加筆させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

- 2頁 下から6行め [2021/5/13]
(誤)99.9%以上が**最**吸収されうる。
(正)99.9%以上が**再**吸収されうる。
- 108頁 下から2行め [2022/10/3]
(誤)血清K濃度を4.5**mg/dl**以上に保つように勧告されている.....
(正)血清K濃度を4.5**mEq/L**以上に保つように勧告されている.....
- 183頁 図73 PTH 低値・PTHrP 低値の欄 5行め [2022/3/23]
(誤) 1,25VitD<55pg/ml
(正) 1,25VitD>55pg/ml
- 184頁 1行めの式 [2022/3/23]
(誤) **補正**血清 Cr(mg/dl)
(正) 血清 Cr(mg/dl)
- 239頁 下から3行め [2020/8/27]
(誤)Pなどの**中分子物質**は拡散による.....
(正)Pなどの**陰性荷電イオン**は拡散による.....