

(2019年5月現在)

---

「抗菌薬の考え方、使い方 魔弾よ、ふたたび…」〈4版1刷〉をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正・加筆させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

---

- 118頁 下から2行め [2019/5/14更新]  
(誤) もちろん, **Eable** effect も in vitro で.....  
(正) もちろん, **Eagle** effect も in vitro で.....
- 17頁 上から5～7行め [2019/2/22更新]  
(誤) 肝臓から排泄される抗菌薬、例えばセフトリアキソンや抗真菌薬であるフルコナゾールは、肝機能の悪い人では投与するのを見合わせたり、投与量を減らしたりする必要があります。  
(正) 上記削除
- 24頁 下から13行め  
(誤) ..... (ペニシリン、**フェファロスポリン**、.....  
(正) ..... (ペニシリン、**セファロスポリン**、.....
- 44頁 下から14行め  
(誤)  $(1/3) 2 = 1/9$   
(正)  $(1/3)^2 = 1/9$
- 44頁 下から10行め  
(誤)  $(1/3) 3 = 1/27$   
(正)  $(1/3)^3 = 1/27$
- 69頁 上から8行め  
(誤) .....後にリンパ節腫脹の方はリンパ腫によりものであると.....  
(正) .....後にリンパ節腫脹の方はリンパ腫によるものであると.....
- 112頁 下から14行め  
(誤) .....抗菌薬は殺菌性 **bacteriocidal** と静菌性.....  
(正) .....抗菌薬は殺菌性 **bactericidal** と静菌性.....
- 112頁 下から13行め  
(誤) .....と薬理学の講義で教わった**ころ**はありませんか？  
(正) .....と薬理学の講義で教わった**こと**はありませんか？
- 147頁 下から6行め  
(誤) .....第三世代のセファロスポリンを**阻害**します。また、モノバクタムであるアズトレオナムも**阻害**します。これはどちらのβラクタムにも**オキシミノ**側鎖が.....  
(正) .....第三世代のセファロスポリンを**分解**します。また、モノバクタムであるアズトレオナムも**分解**します。これはどちらのβラクタムにも**オキシイミノ**側鎖が.....

- 148頁 上から12行め  
(誤) .....ギリシャのTemoneiraさん.....  
(正) .....ギリシャのTemonieraさん.....
- 159頁 コラム 上から5行め  
(誤) .....主に米AmpCが染色体上にあり国でトレーニングを.....  
(正) .....主に米国でトレーニングを.....
- 203頁 下から9行め  
(誤) 蜂窩織炎 (を皮膚と皮下の感染)  
(正) 蜂窩織炎 (皮膚と皮下の感染)
- 204頁 上から5行め  
(誤) .....同じ理由 (を毒素産生を抑える) .....  
(正) .....同じ理由 (毒素産生を抑える) .....
- 206頁 下から4行め  
(誤) .....敗血症、糖尿病脚感染、髄膜炎など.....  
(正) .....敗血症、糖尿病足感染、髄膜炎など.....
- 212頁 上から18行め  
(誤) .....グラム陰性嫌気性菌でして、.....  
(正) .....グラム陰性嫌気性菌がいて、.....
- 216頁 下から12行め  
(誤) ..... (咽頭炎や化膿性血栓性経静脈静脈炎の原因として有名!) .....  
(正) ..... (咽頭炎や化膿性血栓性静脈炎の原因として有名!) .....
- 225頁 下から10行め  
(誤) .....「汎βラクタム黄色ブドウ球菌」という.....  
(正) .....「汎βラクタム耐性黄色ブドウ球菌」という.....
- 236頁 下から1行め  
(誤) アモキシシリン 1g 1日3回経口.....  
(正) アモキシシリン 500mg 1日3回経口.....
- 244頁 上から15行め  
(誤) ..... (これはセファロスポリンを阻害する.....  
(正) ..... (これはセファロスポリンを分解する.....
- 245頁 下から3行め  
(誤) .....スルバクタム1gを6時間の投与というのが.....  
(正) .....スルバクタム1gを6時間毎の投与というのが.....
- 250頁 上から8行め  
(誤) .....またKucer'sにも言及がなく、.....  
(正) .....またKucers'にも言及がなく、.....
- 251頁 上から1行め  
(誤) .....経口薬であればセファレキシン異常の利点は.....  
(正) .....経口薬であればセファレキシン以上の利点は.....

- 294頁 下から5行め  
(誤) .....放線菌である *Streptococcus cattleya* が産生.....  
(正) .....放線菌である *Streptomyces cattleya* が産生.....
- 295頁 下から10行め  
(誤) .....ガンシクロビルとの併用が禁忌です.  
(正) .....ガンシクロビルとの併用には注意を要する.
- 295頁 下から1行めから 296頁 上から1行め  
(誤) .....1g 8時間おきが標準的な使用方法ですが、髄膜炎のときは22g.....  
(正) .....1g 8時間おきが標準的な使用方法ですが、髄膜炎のときは2g.....
- 296頁 上から7行め  
(誤) ベタミプロンはシラスタチン同様、人のDHP-1での加水分解を防ぐために添加されています.  
(正) ベタミプロンはパニペネムの腎障害を軽減するため、トランスポーター阻害剤として作用しています.
- 310頁 下から13行め  
(誤) トリメトプリムは腎細管から.....  
(正) トリメトプリムは腎尿細管から.....
- 310頁 下から12行め  
(誤) .....そのため、ST合剤と使うと.....  
(正) .....そのため、ST合剤を使うと.....
- 310頁 下から2行め  
(誤) .....これはトリメトプリムが遠位腎細管からの.....  
(正) .....これはトリメトプリムが遠位尿細管からの.....
- 323頁 上から2行め  
(誤) .....酵素はグラム染色によって大きく異なり、.....  
(正) .....酵素はグラム染色性によって大きく異なり、.....
- 324頁 ポイント 上から1行目  
(誤) キノロン耐性は「ステップアップ」.....  
(正) キノロン耐性は「ステップワイズ」.....
- 325頁 下から15行め  
(誤) .....また、非典型菌にもある.....  
(正) .....また、非定型菌にもある.....
- 326頁 上から14行め  
(誤) .....それに非典型菌、例えば.....  
(正) .....それに非定型菌、例えば.....
- 326頁 下から11行め  
(誤) 例えば抗酸剤や鉄剤、亜鉛などと.....  
(正) 例えば制酸剤や鉄剤、亜鉛などと.....
- 326頁 下から10行め  
(誤) .....入院患者さんで安易に抗酸剤を.....  
(正) .....入院患者さんで安易に制酸剤を.....

- 331頁 下から11行め  
(誤) .....発揮するのが、**非典型肺炎**です.レジオネラ、.....  
(正) .....発揮するのが、**非定型肺炎**です.レジオネラ、.....
- 334頁 囲み内 上から6行め  
(誤) **スパラフロキサシン**.....  
(正) **スパルフロキサシン**.....
- 335頁 上から8行め  
(誤) .....ロメフロキサシン、**スパラフロキサシン**.とくに.....  
(正) .....ロメフロキサシン、**スパルフロキサシン**.とくに.....
- 335頁 上から10行め  
(誤) .....ロメフロキサシン、**スパラフロキサシン**もアメリカでは.....  
(正) .....ロメフロキサシン、**スパルフロキサシン**もアメリカでは.....
- 359頁 下から2行め  
(誤) **ニューモシスチス肺炎**=**ニューモシスチス肺炎**などの.....  
(正) **ニューモシスチス肺炎**などの.....
- 367頁 上から3行め  
(誤) **アミコカトプシス**???.  
(正) **アミコラトプシス**???.
- 369頁 上から13行め  
(誤) .....**細胞壁構築**は、ペニシリンなどの.....  
(正) .....**細胞壁構築の阻害**は、ペニシリンなどの.....
- 397頁 上から4行め  
(誤) .....という**カビ**からとれました.  
(正) .....という**放線菌**からとれました.
- 397頁 上から11行目  
(誤) .....という名のつく**カビ**から得られた.....  
(正) .....という名のつく**放線菌**から得られた.....
- 424頁 下から5行め  
(誤) .....トリコモナスや**ジアルディア**の耐性は.....  
(正) .....トリコモナスや**ジアルジア**の耐性は.....
- 425頁 下から4行め  
(誤) .....メトロニダゾールは**第一半期**の妊婦には.....  
(正) .....メトロニダゾールは**第一三半期**の妊婦には.....
- 426頁 ポイント 上から4行め  
(誤) **第一半期**の妊婦には、.....  
(正) **第一三半期**の妊婦には、.....
- 441頁 上から18行め  
(誤) .....眼への**吸収**がよくない、.....  
(正) .....眼への**移行**がよくない、.....
- 452頁 上から9行め  
(誤) .....**ニューモシスキス**は真菌でしたね.ところが.....  
(正) .....**ニューモシスチス**は真菌でしたね.ところが.....

- 469頁 囲み内 上から3行め  
(誤) まとめ② ウィルス薬をつかうならば、.....  
(正) まとめ② 抗ウィルス薬をつかうならば、.....
- 479頁 下から1行め  
(誤) .....125mg 1日2階で5日間ですが、.....  
(正) .....125mg 1日2回で5日間ですが、.....
- 484頁 上から2~3行め  
(誤) .....ALTにが正常化、HBVDNAが陰性かも.....  
(正) .....ALTが正常化、HBVDNAが陰性も.....
- 484頁 上から6行め  
(誤) .....チロシンーメチオニンーアルパルギン酸ーアスパルギン酸....  
(正) .....チロシンーメチオニンーアスパラギン酸ーアスパルギン酸....
- 487頁 上から3行め  
(誤) .....この場合は、保健的に.....  
(正) .....この場合は、保険的に.....
- 494頁 下から12行め  
(誤) .....そしてアメリカ感染症科学会 (IDSA) .....  
(正) .....そしてアメリカ感染症学会 (IDSA) .....
- 500頁 上から10行め  
(誤) .....RIFの導入移行、結核治療の.....  
(正) .....RIFの導入以降、結核治療の.....
- 502頁 下から8行め  
(誤) .....相互作用を行います. 詳しくは.....  
(正) .....相互作用を起こします. 詳しくは.....
- 510頁 下から2行目  
(誤) .....リンパ節腫脹、伝染性単核炎様の症状、.....  
(正) .....リンパ節腫脹、伝染性単核球症様の症状、.....
- 518頁 上から7行め  
(誤) .....2017年より保健収載されているので、.....  
(正) .....2017年より保険収載されているので、.....
- 519頁 下から2行め  
(誤) .....経口薬のキニーネも保健収載されていて.....  
(正) .....経口薬のキニーネも保険収載されていて.....
- 534頁 上から3行め  
(誤) .....イベルメクチンは西村智先生がその開発に.....  
(正) .....イベルメクチンは大村智先生がその開発に.....
- 535頁 上から7行め  
(誤) ミクロフィラリア性は  
(正) ミクロフィラリア症は

- 170頁 下から1行め  
(誤) .....セフチブテン (セフテム®) はKucers.....  
(正) .....セフチブテン (セフテム®) はKucers'.....
- 182頁 下から2行め  
(誤) Kucer'sによると、.....  
(正) Kucers'によると、.....
- 222頁 下から7行め  
(誤) .....ed.Kucer's, The Use of.....  
(正) .....ed.Kucers', The Use of.....
- 240頁 下から11行め  
(誤) ..... (Kucer's 7th ed による) .....  
(正) ..... (Kucers' 7th ed による) .....
- 250頁 下から7行め  
(誤) .....また、Kucer's にも.....  
(正) .....また、Kucers' にも.....
- 261頁 上から5行め  
(誤) .....とKucer's にあり、.....  
(正) .....とKucers' にあり、.....
- 261頁 下から10行め  
(誤) Kucer's によると、.....  
(正) Kucers' によると、.....
- 269頁 下から12行め  
(誤) ....両者の違いは特にKucer's では言及されていません.....  
(正) ....両者の違いは特にKucers' では言及されていません.....
- 283頁 下から9行め  
(誤) さて、Kucer's では.....  
(正) さて、Kucers' では.....
- 286頁 上から3行め  
(誤) (Kucer's より) .....  
(正) (Kucers' より) .....
- 287頁 下から12行め  
(誤) .....注射薬だが、Kucer's では.....  
(正) .....注射薬だが、Kucers' では.....
- 291頁 下から8行め  
(誤) .....そんなによくない (Kucer's より) .  
(正) .....そんなによくない (Kucers' より) .

- 293頁 下から1行め  
(誤) .....Kucer'sでは.....  
(正) .....Kucers'では.....
- 294頁 上から5行め  
(誤) .....というと、Kucer'sには.....  
(正) .....というと、Kucers'には.....
- 304頁 上から1行め  
(誤) .....これが11劑あれば.....  
(正) .....これが1劑あれば.....
- 429頁 上から2行め  
(誤) .....投与がKucersで言及.....  
(正) .....投与がKucers'で言及.....
- 429頁 上から6行め  
(誤) .....ですが、KucersやABXガイド.....  
(正) .....ですが、Kucers'やABXガイド.....
- 429頁 上から8行め  
(誤) .....書いてありますが、Kucersでは.....  
(正) .....書いてありますが、Kucers'では.....
- 518頁 上から12行め  
(誤) .....よいとされてます.が、Kucer'sによると.....  
(正) .....よいとされてます.が、Kucers'によると.....
- 546頁 下から2行め  
(誤) .....毎年改定すべきでしょうか.....  
(正) .....毎年改訂すべきでしょうか.....