

「知っておきたい子宮頸がん診療ハンドブック<1 版 1 刷>」正誤表
(2012 年 6 月現在)

このたびは「知っておきたい子宮頸がん診療ハンドブック」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

書籍冒頭「本書について」 2 行目

(誤) 子宮頸癌ほど、検診(一次予防)とワクチン(二次予防)の…

(正) 子宮頸癌ほど、検診(二次予防)とワクチン(一次予防)の…

23 頁 図 7 グラフ

(誤) 縦軸(歳), 横軸(%)

(正) 縦軸(%), 横軸(歳)

26 頁 17 行目 行末付近

(誤) …コルポスコピー下の粗い切除を行った。

(正) …コルポスコピー下の狙い切除を行った。

121 頁 下から 4 行目 行末付近

(誤) …含む)に 4 有用であり, …

(正) …含む)に有用であり, …

「知っておきたい子宮頸がん診療ハンドブック<1 版 2 刷>」正誤表
(2015 年 4 月現在)

このたびは「知っておきたい子宮頸がん診療ハンドブック」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

42 頁 1. HPV 検査とは 3~4 行目

(誤) …感度は 30~50%高く(90~95%以上), **感度**は 5%程度低い. …

(正) …感度は 30~50%高く(90~95%以上), **特異度**は 5%程度低い. …