

「すぐに使える 小児輸液実践ハンドブック」正誤表 (2012年9月現在)

このたびは「すぐに使える 小児輸液実践ハンドブック」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

2 頁 下から 14 行目

(誤) pH 7.429 と代謝性アシドーシスはなかった

(正) pH 7.429 とアシデミアはなかった

16 頁 下から 7 行目

(誤) 6mEq/L のナトリウムは

(正) 6mEq/kg のナトリウムは

18 頁 5 行目

(誤) 体液性分のシフトについては

(正) 体液成分のシフトについては

29 頁 下から 10 行目

(誤) 脳と頭蓋内側を結ぶ血管が進展され

(正) 脳と頭蓋内側を結ぶ血管が伸展され

34 頁 下から 13 行目

(誤) アシドーシス

(正) アシデミア

55 頁 3 行目

(誤) 十分な血液量を接種する

(正) 十分な血液量を採取する

82 頁 文献 1)

(誤) Diabetes insipidis

(正) Diabetes insipidus

82 頁 文献 3)

(誤) Diabetes insupidus

(正) Diabetes insipidus

147 頁 下から 9 行目

(誤) 鳴き声も小さくなった

(正) 泣き声も小さくなった

187 頁 下から 9 行目

(誤) 弱酸性の性質を有する

(正) 弱塩基性の性質を有する

197 頁 12 行目

(誤) 血漿(Na+K)濃度(mEq/L)×2+BUN(mg/dL)/28

(正) 血漿(Na+K)濃度(mEq/L)×2+BUN(mg/dL)/2.8